



alaracing

CATALOGO • ESCLUSIVO • 2019



 loves

Rolf
PRIMA
WHEEL SYSTEMS

ROLF _ CARBON CLINCHER	165
ROLF _ ALLOY	170
ROLF _ CARBON CLINCHER DISC	171
ROLF _ ALLOY DISC	174
ROLF _ MTB CARBON	177
ROLF _ MTB ALLOY	178
ROLF _ SPECIFICHE CERCHI	179
ROLF _ SPECIFICHE RUOTE	180



Rolf
PRIMA

TEST _ Perché una qualità migliore vale sempre la pena. Produrre una ruota da capolavoro non è possibile assemblando semplicemente vari pezzi, vi è bisogno di ingegneria, design e sviluppo. Ecco perché ogni ruota che creiamo è testata continuamente fino all'approvazione definitiva. Siamo fieri della nostra ingegneria, ma non consideriamo la ruota pronta finché non ha superato tutti i test possibili. E non dei test qualsiasi: abbiamo sviluppato un regime di test che spinge la ruota al limite, con prove che si concentrano sulla frenata, impatto, aerodinamicità e durabilità. Perché? Perché noi siamo ciclisti, e sappiamo cosa vogliono i ciclisti.

MOZZI _ I mozzi sono la linfa vitale di una ruota e il loro lavoro, nonostante sia apparentemente semplice, è duro. Per questo motivo siamo meticolosi nell'uso di materiali che aumentino la durezza e la durabilità. I nostri top di gamma TdF6.0/TdF5.5/TdF4.4 e XST sono fabbricati negli USA e possiedono corpi ruota liberal in titanio CNC 6Al-4V grado 5, copertura in alluminio 6061 T6 e meccanismo di guida T2. Per le nostre ruote di alta gamma utilizziamo cuscinetti Enduro XD-15 e Zer0. I nostri TdF3.0/TdF2.4 possiedono copertura in CNC, perni maggiorati e cuscinetti a cartuccia per darti una maggiore forza, rigidità e una migliore performance.

BUILT RIGHT. HERE.

Siamo artigiani e perfezionisti. La tua pedalata è importante per noi tanto quanto la nostra. Sappiamo che la qualità e il lavoro dietro ad ogni prodotto sono ciò che conta di più. Costruendo a mano le nostre ruote con raggi a coppia, con parti che noi stessi progettiamo, testiamo e produciamo, possiamo fornire ai nostri clienti l'eccellenza che si aspettano da noi.

GARANZIA _ Ciò che è certo; un fatto sicuro, di cui ci si può fidare.

Cosa c'è dietro ad ogni ruota Rolf Prima:

- Garanzia di 2 anni.
- Sostituzione per incidente.
- Customer service con persone reali.
- Risposta garantita dal nostro Service Center a chiamate e a mail -normalmente entro 72 ore.
- Per l'attivazione della garanzia è obbligatoria la registrazione presso il sito www.alaracing.it nell'apposita sezione "registrazione garanzia".

Senza registrazione non si ha diritto alla garanzia.

La garanzia vale solo per il primo acquirente.



alaracing

www.alaracing.it

alaracing

www.alaracing.it



CARBON CLINCHER

Rolf
PRIMA

ARES 6 ES

Velocità garantita con tecnologia anti-vento - Aggiornato con un cerchio completamente nuovo che presenta una larghezza interna di 19,5 mm ed è compatibile tubeless. Ares6 ES utilizza il profilo del cerchio Delta da 60mm dell' Ares6 e lo combina con i nostri mozzi Tdf3.0 per produrre un set di ruote a copertoncino in carbonio a prezzo medio, con eccellente rapporto tra aerodinamica, peso e rigidità. L'Ares6 ES è una buona opzione senza compromessi per gare su strada, il triathlon e le prove a cronometro.



front



rear

MODELLO	ARES 6 ES
CODICE	ARES6.ES.COP.RB
RIM	CARBON CLINCHER TUBELESS COMPATIBLE
N° RAGGI	16/20
TIPO DI RAGGI	SAPIM CX
ALTEZZA	60mm
WIDTH ESTERNO	29mm
WIDTH INTERNO	19,5mm
MOZZI	Tdf 3.0
TIPO DI FRENO	RIM BRAKE
COMPATIBILITÀ	SHIMANO - SRAM - CAMPAGNOLO 10&11speed
PESO	1620 gr (695gr FRONT/925gr REAR)
INCLUSO	DECALCO PER CERCHIO+PADS SPECIFICI PER CARBONIO + QUICK RELEASE ROLF + ESTENSIONI PER VALVOLE
PREZZO	€ 1.899,00

alaracing

www.alaracing.it

alaracing

www.alaracing.it

ARES 4 ES

Prestazioni di una ruota in carbonio ad alto profilo in una ruota di media altezza - Il modello Ares4 ES è stato aggiornato con una larghezza interna di 19,5 mm, 42 millimetri di profondità, compatibile con tubeless, copertoncino in carbonio. Lo produciamo con il nostro set di mozzi TdF3.0 per produrre ruote a copertoncino in carbonio a prezzo medio con una combinazione di alta classe di maneggevolezza, aerodinamica, peso e rigidità. Ares4 ES è una grande opzione senza compromessi per la guida su strada e il triathlon. Come con tutte le nostre ruote, queste sono costruite a mano a Eugene, nell'Oregon.



front



rear

MODELLO	ARES 4 ES
CODICE	ARES4.ES.COP.RB
RIM	CARBON CLINCHER TUBELESS COMPATIBLE
N° RAGGI	16/20
TIPO DI RAGGI	SAPIM CX
ALTEZZA	42mm
WIDTH ESTERNO	28,5mm
WIDTH INTERNO	19,5mm
MOZZI	Tdf 3.0
TIPO DI FRENO	RIM BRAKE
COMPATIBILITÀ	SHIMANO - SRAM - CAMPAGNOLO 10&11speed
PESO	1495 gr (635gr FRONT/860gr REAR)
INCLUSO	DECALCO PER CERCHIO+PADS SPECIFICI PER CARBONIO + QUICK RELEASE ROLF
PREZZO	€ 1.799,00

ARES 3 LS

Da lunghe salite a discese tortuose - Ares3 LS è l'ultima aggiunta alla famiglia Ares3 e sfida l'idea che i cerchi copertoncini in carbonio non siano disponibili per tutti. L'Ares3 LS è dotato di un cerchio tubeless da 32mm interamente in carbonio, compatibile con il nostro set di mozzi TdF2.4 e scalfisce la bilancia a soli 1515g. Queste ruote sono ideali per la guida su strada a tutto tondo, dalle lunghe salite, alle discese tortuose. Come con tutte le nostre ruote, queste sono costruite a mano a Eugene, in Oregon.



front



rear

MODELLO	ARES 3 LS
CODICE	ARES3.LS.COP.RB
RIM	CARBON CLINCHER TUBELESS COMPATIBLE
N° RAGGI	20/24
TIPO DI RAGGI	SAPIM CX
ALTEZZA	32mm
WIDTH ESTERNO	27mm
WIDTH INTERNO	19mm
MOZZI	Tdf 2.4
TIPO DI FRENO	RIM BRAKE
COMPATIBILITÀ	SHIMANO - SRAM - CAMPAGNOLO 10&11speed
PESO	1515 gr (620gr FRONT/895gr REAR)
INCLUSO	DECALCO PER CERCHIO+PADS SPECIFICI PER CARBONIO + QUICK RELEASE ROLF
PREZZO	€ 1.499,00

VIGOR ALPHA

La ruota in alluminio più veloce sul mercato. Ora in modalità **stealth** - Il termine militare è VLOS (Very Low Observation Stealth), ma queste ruote non passano inosservate. Per anni le Vigor Alpha sono state le ruote in alluminio più veloci sul mercato, e per anni non sono state mai raggiunta. La versione Stealth aggiunge la nostra copertura Stealth Ballistic Armor. Il mozzo TdF6.0 è prodotto con cuscinetti in ceramica e il nostro sistema di azionamento T2 High Engagement permette un innescò ancora più rapido. La Vigor Alpha Stealth è una certezza per chi vuole una performance da carbonio con una ruota in alluminio.



front



rear

MODELLO	VIGOR ALPHA
CODICE	VIGOR.ALPHA.COP.RB
RIM	ALLOY CLINCHER TUBLES COMPATIBLE DEPTH 32mm
N° RAGGI	14/16
TIPO DI RAGGI	SAPIM CX-RAY & CX SPEED BLATED
ALTEZZA	32mm
WIDTH ESTERNO	23mm
WIDTH INTERNO	19,5mm
MOZZI	Tdf 6.0
TIPO DI FRENO	RIM BRAKE
COMPATIBILITÀ	SHIMANO - SRAM - CAMPAGNOLO 10&11speed
PESO	1470 gr (645gr/825gr)
INCLUSO	DECALCO PER CERCHIO+QUICK RELEASE ROLF
PREZZO	€ 1.499,00

VIGOR ES

Le ruote per tutti i giorni - Questi cerchi aerodinamici sono progettati sia per l'allenamento che per le corse in base alle tecnologie che hanno reso la famiglia Vigor la più popolare. Con una combinazione di peso, rigidità e aerodinamica che le ruote di altri produttori non riescono a toccare, Vigor ES offre prestazioni senza compromessi costruite secondo gli stessi rigorosi standard dei loro corrispettivi di alto livello. Queste ruote sono ideali per la strada e il triathlon.



front



rear

MODELLO	VIGOR ES
CODICE	VIGOR.ES.COP.RB
RIM	ALLOY CLINCHER TUBLESS COMPATIBLE
N° RAGGI	16/20
TIPO DI RAGGI	SAPIM CX-RAY BLADED
ALTEZZA	22mm
WIDTH ESTERNO	23 mm
WIDTH INTERNO	19,5 mm
MOZZI	TdF 3.0
TIPO DI FRENO	RIM BRAKE
COMPATIBILITÀ	SHIMANO - SRAM - CAMPAGNOLO 10&11speed
PESO	1585gr (680gr FRONT+935gr REAR)
INCLUSO	DECALCO PER CERCHIO+QUICK RELEASE ROLF
PREZZO	€ 899,00

ALLOY

ELAN

Ultraleggere, pronte per gare ed allenamenti - È sempre bello quando la tua ruota da combattimento è Elan. È come guidare per vicoli con una Ferrari. Entrambe sono pronte a rispondere ai comandi non appena si poggia il piede sul pedale. Progettate come ruote leggere, le Elan continuano a sorprendere anche nel vento, tagliandolo con facilità. Queste ruote sono perfette per le colline, accelerazioni improvvise e per il rigore della gara e dell'allenamento. Hanno una larghezza interna di 19,5mm e arrivano con il nostro sistema T2 High Engagement per innescare immediato.



MODELLO	ELAN
CODICE	ELAN.COP.RB
RIM	ALLOY CLINCHER TUBLES COMPATIBLE DEPTH 22mm
N° RAGGI	20/20
TIPO DI RAGGI	SAPIM LASER ROUND
ALTEZZA	23mm
WIDTH ESTERNO	23mm
WIDTH INTERNO	19,5mm
MOZZI	Tdf 4.4
TIPO DI FRENO	RIM BRAKE
COMPATIBILITÀ	SHIMANO - SRAM - CAMPAGNOLO 10&11speed
PESO	1345 gr (585gr/760gr)
INCLUSO	DECALCO PER CERCHIO+QUICK RELEASE ROLF
PREZZO	€ 1.199,00

alaracing

www.alaracing.it

CARBON CLINCHER . DISC

Rolf
PRIMA

ARES 6 DISK

Velocità garantita - Abbiamo aggiornato il nostro set di ruote più veloce, Ares6, con un cerchio completamente nuovo che presenta una larghezza interna di 19,5 mm ed è compatibile tubeless. Ares6 è prodotto con i nostri mozzi Tdf5.5 realizzati negli Stati Uniti, dotati di cuscinetti ceramici Enduro Zer0 e del nostro meccanismo di azionamento T2 High Engagement per un innesto immediato. Come ruota preferita dai triatleti e dai professionisti, l'Ares6 è la tua arma perfetta quando ti trovi in testa al gruppo. Disponibile anche con freni a disco.



MODELLO	ARES 6 DISK
CODICE	ARES6.disk.cop
RIM	CARBON CLINCHER TUBELESS COMPATIBLE
N° RAGGI	20/20
TIPO DI RAGGI	SAPIM CX SPEED BLATED
ALTEZZA	60mm
WIDTH ESTERNO	29mm
WIDTH INTERNO	19,5mm
MOZZI	XST5.5 W/T2 HIGHT ENGAGEMENTE CERAMIC BEARINGS
TIPO DI FRENO	DISK BRAKE
COMPATIBILITÀ	SHIMANO - SRAM - CAMPAGNOLO 10&11speed
PESO	1735 gr (805gr FRONT/930gr REAR)
INCLUSO	DECALCO PER CERCHIO+PADS SPECIFICI PER CARBONIO + QUICK RELEASE ROLF + ESTENSIONI PER VALVOLE
PREZZO	€ 2.599,00

alaracing

www.alaracing.it

ARES 4 ES DISC

Prestazioni di una ruota in carbonio ad alto profilo in una ruota di media altezza - Il modello Ares4 ES è stato aggiornato con una larghezza interna di 19,5 mm, 42 millimetri di profondità, compatibile con tubeless, copertoncino in carbonio. Lo produciamo con il nostro set di mozzi TdF3.0 per produrre ruote a copertoncino in carbonio a prezzo medio con una combinazione di alta classe di maneggevolezza, aerodinamica, peso e rigidità. Ares4 ES è una grande opzione senza compromessi per la guida su strada e il triathlon. Come con tutte le nostre ruote, queste sono costruite a mano a Eugene, nell'Oregon. Disponibile anche per freni a disco.



MODELLO	ARES 4 ES DISC
CODICE	ARES4.ES.DIK.COP
RIM	CARBON CLINCHER DISC TUBELESS COMPATIBLE
N° RAGGI	24/24
TIPO DI RAGGI	blated cx speed
ALTEZZA	42mm
WIDTH ESTERNO	28,5mm
WIDTH INTERNO	19,5mm
MOZZI	XR 3.0 ROAD
TIPO DI FRENO	DISK BRAKE CENTER LOOK
COMPATIBILITÀ	SHIMANO - SRAM - CAMPAGNOLO 10&11speed
PESO	1630 gr (710 gr FRONT + 920 gr REAR)
INCLUSO	DECALCO PER CERCHIO + ESTENSIONE PER VALVOLA
PREZZO	€ 1.899,00

ARES 3 LS DISC

Da lunghe salite a discese tortuose - Ares3 LS è l'ultima aggiunta alla famiglia Ares3 e sfida l'idea che i cerchi copertoncini in carbonio non siano disponibili per tutti. L'Ares3 LS è dotato di un cerchio tubeless da 32mm interamente in carbonio, compatibile con il nostro set di mozzi TdF2.4 e scalfisce la bilancia a soli 1515g. Queste ruote sono ideali per la guida su strada a tutto tondo, dalle lunghe salite, alle discese tortuose. Come con tutte le nostre ruote, queste sono costruite a mano a Eugene, in Oregon. Disponibile per freni a disco. Compatibile tubeless.



MODELLO	ARES 3 LS DISC
CODICE	ARES3.LS.DISK.COP
RIM	CARBON CLINCHER DISC TUBELESS COMPATIBLE
N° RAGGI	24/24
TIPO DI RAGGI	bladed cs-speed
ALTEZZA	32mm
WIDTH ESTERNO	27mm
WIDTH INTERNO	19mm
MOZZI	XR 2.4 ROAD
TIPO DI FRENO	DISK BRAKE CENTER LOOK
COMPATIBILITÀ	SHIMANO - SRAM - CAMPAGNOLO 10&11speed
PESO	1630 gr (710gr FRONT/920gr REAR)
INCLUSO	DECALCO PER CERCHIO ED ESTENSIONE VALVOLA
PREZZO	€ 1.599,00

VIGOR DISC

Veloci, leggere, maneggevoli. Scegli tutte le caratteristiche - Con le Vigor non ci sono compromessi. Le più popolari da quando Rolf Prima è stata fondata, le loro performance sono senza rivali. Combinano la migliore aerodinamica con maggiore leggerezza rispetto alle ruote da salita dei nostri competitors, per una ruota che sorpassa tutti sotto ogni punto di vista. Queste sono ruote studiate per allenamenti duri, per vincere in gara o per il triathlon. Le Vigor possiedono una larghezza interna di 19mm con cerchi in alluminio compatibili tubeless e T2 High Engagement System per innesco immediato. Disponibili per freni a disco.



MODELLO	VIGOR DISC
CODICE	VIGOR.DISK.COP.
RIM	ALLOY CLINCHER TUBLESS COMPATIBLE
N° RAGGI	20/20
TIPO DI RAGGI	SAPIM CX SPEED BLATED
ALTEZZA	32 mm
WIDTH ESTERNO	23 mm
WIDTH INTERNO	19,5 mm
MOZZI	XST W/HIGHT ENGAGEMENT
TIPO DI FRENO	DISC BRAKE CENTER LOCK
COMPATIBILITÀ	SHIMANO - SRAM - CAMPAGNOLO 10&11speed
PESO	1645gr (765gr FRONT+880gr REAR)
INCLUSO	DECALCO PER CERCHIO + Q.R. SET
PREZZO	€ 1.249,00

VIGOR ES DISC

Le ruote per tutti i giorni - Questi cerchi aerodinamici sono progettati sia per l'allenamento che per le corse in base alle tecnologie che hanno reso la famiglia Vigor la più popolare. Con una combinazione di peso, rigidità e aerodinamica che le ruote di altri produttori non riescono a toccare, Vigor ES offre prestazioni senza compromessi costruite secondo gli stessi rigorosi standard dei loro corrispettivi di alto livello. Ideali per la strada e il triathlon. Il Vigor ES Disc utilizza un cerchio completamente nero, freni a disco per una potenza di arresto per tutte le stagioni, ideale per la strada o la ghiaia. Larghezza interna di 19,5 mm.



MODELLO	VIGOR ES DISC
CODICE	VIGOR.ES.DISK.COP
RIM	ALLOY CLINCHER TUBLESS COMPATIBLE
N° RAGGI	24/24
TIPO DI RAGGI	SAPIM CX-RAY BLADED
ALTEZZA	32 mm
WIDTH ESTERNO	23 mm
WIDTH INTERNO	19,5 mm
MOZZI	XR 3.0 ROAD
TIPO DI FRENO	DISC BRAKE CENTER LOCK
COMPATIBILITÀ	SHIMANO - SRAM - CAMPAGNOLO 10&11speed
PESO	1710gr (775gr FRONT+935gr REAR)
INCLUSO	DECALCO PER CERCHIO
PREZZO	€ 949,00

ALLOY . DISC

ELAN DISC

Ultraleggere, pronte per gare ed allenamenti - È sempre bello quando la tua ruota da combattimento è Elan. È come guidare per vicoli con una Ferrari. Entrambe sono pronte a rispondere ai comandi non appena si poggia il piede sul pedale. Progettate come ruote leggere, le Elan continuano a sorprendere anche nel vento, tagliandolo con facilità. Queste ruote sono perfette per le colline, accelerazioni improvvise e per il rigore della gara e dell'allenamento. Le Elan Disc hanno una larghezza interna di 19.5mm e arrivano con il nostro sistema T2 High Engagement per innescamento immediato.



MODELLO	ELAN DISC
CODICE	ELAN.DIS.COP.
RIM	ALLOY CLINCHER TUBELESS COMPATIBLE DEPTH 22mm
N° RAGGI	20/20
TIPO DI RAGGI	SAPIM LASER ROUND
ALTEZZA	22mm
WIDTH ESTERNO	23mm
WIDTH INTERNO	19,5mm
MOZZI	XST W/T2 HIGHT ENGAGEMENT
TIPO DI FRENO	DISC BRAKE
COMPATIBILITÀ	SHIMANO - SRAM - CAMPAGNOLO 10&11speed
PESO	1455 gr (670gr/785gr)
INCLUSO	DECALCO PER CERCHIO+QUICK RELEASE ROLF
PREZZO	€ 1.299,00

alaracing

www.alaracing.it

MTB CARBON

Rolf
PRIMA

ALSEA 29 Pronto per il rodeo - Che si tratti di un giorno di gara o di un giro con gli amici, l'Alsea è il set di ruote su cui fare affidamento. A 1435g, sono perfetti per ogni occasione. Rigide, leggere e resistenti alle situazioni più estreme. Aggiornate con un profilo in carbonio senza gancio, con una rigidità maggiore del 30%, una resistenza all'impatto ancora maggiore e la larghezza perfetta per supportare l'interfaccia dello pneumatico e migliorare la sensazione di controllo - il tutto senza sacrificare il peso. Costruite a mano in Oregon intorno alla nostra piattaforma di mozzi XST made in USA con il nostro meccanismo di azionamento ad innesto ad alta titolazione CNC 6d Titanium T2. Le costruiamo in base alla tua configurazione e al tuo stile. Scegli il tuo mozzo ruota libera e assale e personalizza con decalcomanie e opzioni di mozzo.



MODELLO	ALSEA 29
CODICE	ROLF.ALSEA
RIM	CERCHIO IN CARBONIO TUBELESS READY
N° RAGGI	24/24
TIPO DI RAGGI	SAPIM CX-RAY BLADED
ALTEZZA	25 mm
WIDTH ESTERNO	30 mm
WIDTH INTERNO	25 mm
MOZZI	XST
TIPO DI FRENO	DISK BRAKE CENTER LOOK
COMPATIBILITÀ	SHIMANO/SRAM 10/11 + SRAM XDR
PESO	1435gr (660gr FRONT + 775gr REAR)
INCLUSO	KIT TUBELES CON VALVOLE + QUICK RELEASE
PREZZO	€ 2.499,00

alaracing

www.alaracing.it

MTB ALLOY

RALOS 29

Ruote XC per gara o escursioni - Aggiornata alla nostra nuova larghezza interna di 25mm, ASYM, cerchi senza tubeless, l'ultima versione di Ralos è una ruota da gara che dovrebbe essere nel garage di tutti. Da un team di sviluppo e produzione che vivrebbe sulla pista se solo potesse, le ruote Ralos sono state progettate per trascorrere tutto il giorno e tutti i giorni fuoristrada. Ralos è costruito sui nostri mozzi disco XR che sono configurati per il tuo assale e per la configurazione freehub. Adatto per mountain bike e pneumatici ad alta resistenza, il modello Ralos è anche perfetto con una gomma di media larghezza per le avventure su strade di ghiaia.




MODELLO	RALOS 29
CODICE	ROLF.RALOS
RIM	CERCHIO IN ALLUMINIO ASIMMETRICO TUEBLESS READY
N° RAGGI	24/24
TIPO DI RAGGI	SAPIM ROUND RACE
ALTEZZA	23 mm
WIDTH ESTERNO	28,5mm
WIDTH INTERNO	25 mm
MOZZI	XR
TIPO DI FRENO	DISK BRAKE CENTER LOOK
COMPATIBILITÀ	SHIMANO/SRAM 10/11 + SRAM XD
PESO	1640gr (740gr FRONT/900gr REAR)
INCLUSO	KIT TUBELES CON VALVOLE + QUICK RELEASE
PREZZO	€ 899,00


alaracing

www.alaracing.it


SPECIFICHE CERCHI




Ares6
Rim or Disc brake
Clincher
1585g - 1735g
Tire size 25mm to 62mm




Ares4
Rim or Disc brake
Clincher
1430g - 1645g
Tire size 25mm to 62mm




Ares3
Rim or Disc brake
Clincher
1365g - 1630g
Tire size 25mm to 62mm




Vigor Family
Rim or Disc brake
Clincher
1485g - 1710g
Tire size 25mm to 62mm



Elan Family
Rim or Disc brake
Clincher
1335g - 1445g
Tire size 25mm to 62mm



Alease
Carbon Disc brake
29" - 1435g
Tire size 1.5" to 2.65"



Ralos
Alloy Disc brake
27.5" & 29"
1590g - 1640g
Tire size 1.5" to 2.65"

alaracing

www.alaracing.it

SPECIFICHE RUOTE

CARBON RIM BRAKE	ARES 6 ES	ARES 4 ES	ARES 3 LS
MISURA RUOTA	700 C		
PESO COPPIA RUOTE	1620gr	1495gr	1515gr
PESO RUOTA ANTERIORE	695gr	635gr	620gr
PESO RUOTA POSTERIORE	925gr	860gr	895gr
NUMERO RAGGI	16/20		20/24
TIPO DI RAGGI	SAPIM CX.SPEED BLADED		
ALTEZZA CERCHIO	60mm	42mm	32mm
LARGHEZZA MAX ESTERNA	29mm	28,5mm	27mm
LARGHEZZA MAX INTERNA	19,5mm	19,5mm	19,5mm
MATERIALE DEL CERCHIO	Carbonio per Copertoncino		
TUBLESS	TUBLESS COMPATIBILE		
MOZZI	TdF 3.0		TdF 2.4
CUSCINETTI	Acciaio		
MATERIALE RUOTA LIBERA	Alluminio Forgiato		
COMPATIBILITÀ CASSETTE	Shimano Sram Campagnolo Strada 11v.		
TIPOLOGIA DI FRENO	Rim Brake		
QR'S	RP 3.0	RP 3.0	RP 3.0
COMPATIBILITÀ MOZZO ANTERIORE	Q.R. 9mm	Q.R. 9mm	Q.R. 9mm
COMPATIBILITÀ MOZZO POSTERIORE	Q.R. 130mm	Q.R. 130mm	Q.R. 130mm
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	BLOCCAGGI QR + PATTINI FRENO SPECIFICI PER CERCHI IN CARBONIO + PROLUNGHE VALVOLE (no Ares3/ARES3 LS)		
PREZZO AL PUBBLICO	1.899,00	1.799,00	1.499,00

SPECIFICHE RUOTE

ALLUMINIO RIM BRAKE	VIGOR ALPHA STEALTH	VIGOR ES	ELAN
MISURA RUOTA	700 C		
PESO COPPIA RUOTE	1485gr	1585gr	1345gr
PESO RUOTA ANTERIORE	635gr	680gr	585gr
PESO RUOTA POSTERIORE	850gr	905gr	760gr
NUMERO RAGGI	14/16	16/20	20/20
TIPO DI RAGGI	SAPIM CX RAY E CX SPEED BLADED	SAPIM CX- SPEED BLADED	SAPIM LASER ROUND
ALTEZZA CERCHIO	32mm		22mm
LARGHEZZA MAX ESTERNA	23mm		
LARGHEZZA MAX INTERNA	19,5mm		
MATERIALE DEL CERCHIO	Alluminio con Ballistic Armor (made in USA)	Alluminio	
TUBLESS	TUBLESS COMPATIBILE		
MOZZI	TdF 6.0	TdF 3.0	TdF 4.4
CUSCINETTI	Enduro Zero Ceramic	Acciaio	Enduro Acciaio
MATERIALE RUOTA LIBERA	Titanio 6AL4V lavorato al CNC	Alluminio Forgiato	Titanio 6AL4V lavorato al CNC
COMPATIBILITÀ CASSETTE	Shimano/Sram/ Campagnolo Strada 11v, Sram XDR	Shimano/Sram/ Campagnolo Strada 11v	Shimano/Sram/ Campagnolo Strada 11v, Sram XDR
TIPOLOGIA DI FRENO	Rim Brake		
QR'S	RP 6.0 Internal	RP 3.0 Esternal	RP 5.5
COMPATIBILITÀ MOZZO ANTERIORE	Q.R. 9mm	Q.R. 9mm	Q.R. 9mm
COMPATIBILITÀ MOZZO POSTERIORE	Q.R. 130mm	Q.R. 130mm	Q.R. 130mm
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	DECALCO CERCHI		
PREZZO AL PUBBLICO	1.499,00	899,00	1.199,00

SPECIFICHE RUOTE

CARBON DISC	ARES 6 DISC	ARES 4 ES DISC	ARES 3 LS DISC
MISURA RUOTA	700 C		
PESO COPPIA RUOTE	1735gr	1645gr	1630gr
PESO RUOTA ANTERIORE	805gr	745gr	710gr
PESO RUOTA POSTERIORE	930gr	900gr	920gr
NUMERO RAGGI	20/20	24/24	
TIPO DI RAGGI	SAPIM CX.Speed Bladed	Bladed Cx Speed	
ALTEZZA CERCHIO	60mm	42mm	32mm
LARGHEZZA MAX ESTERNA	29mm	28,5mm	27mm
LARGHEZZA MAX INTERNA	19,5mm		19mm
MATERIALE DEL CERCHIO	Carbonio per Copertoncino		
TUBLESS	TUBLESS COMPATIBILE		
MOZZI	XST 5.5	XR 3.0 ROAD	XR 2.4 ROAD
CUSCINETTI	ABL ZerO Ceramic	Acciaio	
MATERIALE RUOTA LIBERA	Titanio 6AL4V lavorato al CNC	Alluminio Forgiato	Acciaio
COMPATIBILITÀ CASSETTE	Shimano/Sram/Campagnolo Strada 11v, Sram XDR	Shimano/Sram Road 11 v	
COMPATIBILITÀ DISCO FRENO	CENTER LOOK		
TIPOLOGIA DI FRENO	FRENO A DISCO		
QR'S	RP 6.0 Internal	n/a	
COMPATIBILITÀ MOZZO ANTERIORE	15mm/9mm o 12mm	15mm o 12mm (9mm Q.R. con Kit)	
COMPATIBILITÀ MOZZO POSTERIORE	142mm TA/135mm Q.R.	142mm TA (135mm Q.R. con Kit)	
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	DECALCO + PROLUNGHE VALVOLE E QR DOVE APPLICABILI		
PREZZO AL PUBBLICO	2.599,00	1.899,00	1.599,00

SPECIFICHE RUOTE

ALLOY DISC	VIGOR DISC	VIGOR ES DISC	ELAN DISC
MISURA RUOTA	700 C		
PESO COPPIA RUOTE	1645gr	1710gr	1445gr
PESO RUOTA ANTERIORE	765gr	775gr	665gr
PESO RUOTA POSTERIORE	880gr	935gr	780gr
NUMERO RAGGI	20/20	24/24	20/20
TIPO DI RAGGI	Sapim CX-Speed Bladed		Sapim Laser Round
ALTEZZA CERCHIO	32mm		22mm
LARGHEZZA MAX ESTERNA	23mm		
LARGHEZZA MAX INTERNA	19,5mm		
MATERIALE DEL CERCHIO	Alluminio Copertoncino		
TUBLESS	TUBLESS COMPATIBILE		
MOZZI	XST	XR 3.0 ROAD	XST
CUSCINETTI	Enduro Acciaio	Acciaio	Enduro Acciaio
MATERIALE RUOTA LIBERA	Titanio 6AL4V lavorato al CNC	Alluminio Forgiato	Titanio 6AL4V lavorato al CNC
COMPATIBILITÀ CASSETTE	Shimano/Sram/Campagnolo Strada 11v, Sram XDR	Shimano/Sram/Campagnolo Strada 11v	Shimano/Sram/Campagnolo Strada 11v, Sram XDR
COMPATIBILITÀ DISCO FRENO	CENTER LOOK		
TIPOLOGIA DI FRENO	FRENO A DISCO		
QR'S	RP 5.5 Internal	n/a	RP 5.5 Internal
COMPATIBILITÀ MOZZO ANTERIORE	15mm TA/9mmQ.R. o 12mmTA	12mm TA (9mm Q.R. con kit)	15mm TA/9mmQ.R. o 12mmTA
COMPATIBILITÀ MOZZO POSTERIORE	135mm Q.R. o 142mm TA	142mm TA (135mm Q.R. con Kit)	135mm Q.R. o 142mm TA
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	DECALCO CECHI		
PREZZO AL PUBBLICO	1.249,00	949,00	1.299,00

SPECIFICHE RUOTE

MTB CARBON RIM	ALSEA
MISURA RUOTA	29"
PESO COPPIA RUOTE	1435gr
PESO RUOTA ANTERIORE	660gr
PESO RUOTA POSTERIORE	775gr
NUMERO RAGGI	24/24
TIPO DI RAGGI	Sapim CX Ray Bladed
ALTEZZA CERCHIO	
LARGHEZZA MAX ESTERNA	30mm
LARGHEZZA MAX INTERNA	25mm
MATERIALE DEL CERCHIO	Carbonio Copertoncino
TUBLESS	TUBLESS COMPATIBILE
MOZZI	XST
CUSCINETTI	Acciaio
MATERIALE RUOTA LIBERA	Titanio 6AL4V lavorato al CNC
COMPATIBILITÀ CASSETTE	Shimano/Sram Road 11 v, Mountain 10/11 v e Sram XRD
COMPATIBILITÀ DISCO FRENO	CENTER LOOK
TIPOLOGIA DI FRENO	DISC BRAKE
QR'S	RP 6.0 Internal cam
COMPATIBILITÀ MOZZO ANTERIORE	110mm BOOST 15mm TA/9mm QR, 12mm TA o Lefty
COMPATIBILITÀ MOZZO POSTERIORE	148mm BOOST, 142mm TA/135mm QR
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	KIT TUBLESS READY E QR DOVE APPLICABILI
PREZZO AL PUBBLICO	2.499,00

SPECIFICHE RUOTE

MTB ALLOY RIM	RALOS
MISURA RUOTA	29"
PESO COPPIA RUOTE	1640gr
PESO RUOTA ANTERIORE	740gr
PESO RUOTA POSTERIORE	900gr
NUMERO RAGGI	24/24
TIPO DI RAGGI	Sapim Race
ALTEZZA CERCHIO	
LARGHEZZA MAX ESTERNA	28,5mm
LARGHEZZA MAX INTERNA	25mm
MATERIALE DEL CERCHIO	Alluminio Asimmetrico Copertoncino
TUBLESS	TUBLESS COMPATIBILE
MOZZI	XR
CUSCINETTI	Acciaio
MATERIALE RUOTA LIBERA	Alluminio Forgiato
COMPATIBILITÀ CASSETTE	Shimano/Sram 10/11 v Sram XRD
COMPATIBILITÀ DISCO FRENO	CENTER LOOK
TIPOLOGIA DI FRENO	DISC BRAKE
QR'S	n/a
COMPATIBILITÀ MOZZO ANTERIORE	110mm BOOST 15mm TA (9mm QR con Kit)
COMPATIBILITÀ MOZZO POSTERIORE	148mm BOOST O 142mm TA (135mm QR con Kit)
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	KIT TUBLESS READY E QR DOVE APPLICABILI
PREZZO AL PUBBLICO	899,00

ALARACING S.r.l.

06049 Spoleto (PG) | via Sandro Pertini, 12

T. 0743 46 090 | F. 0743 207 727

info@alaracing.it | www.alaracing.it | www.ilsorpasso.eu

 Alaracing |  @alaracing |  alaracing



è possibile effettuare il download del catalogo su

www.alaracing.it